



VRTNICE MORAMO PRAVILNO SADITI IN NEGOVATI!


Je sajenje v rani pomladi je najbolj uspešno!

PRIPRAVA ZEMLJE: Zemljo prekoplamo približno 50cm globoko. Vrtnica ima globok koreninski sistem, zato je globoko prekopana zemlja osnovni pogoj za dobro uspevanje! Navadno lopatanje - 20cm - zadostuje komaj za povrtnino. Slabo zemljo lahko pri tem izboljšujemo z šoto, preležanim gnojem, kompostom, pepelom, apnom itd. Od umetnih gnojil smemo pri tem uporabljati le TOMAŽEVO ŽLINDRO, ki je lahko damo v zalogo kar cel kilogram na sadiko, najbolje pri prekopavanju. Vseh drugih umetnih gnojil pri sajenju ne uporabljamo, ker so lahko nevarna. Uporabljati jih smemo šele, ko se rastlina vraste, in to večkrat v majhnih količinah. Nikar jih ne trosite tik ob rastlini, marveč dalje naokrog, kjer so drobne koreninice.

SAJENJE IN PREZIMOVANJE


Če dospelih sadik ne moremo posaditi takoj, jih zakoplamo v zemljo, dobro zalijemo in mladike prekrijemo s smrekovino ali drugo tvarino, da se ne izsušijo. Pred sajenjem namočimo korenine v zmes zemlje in vode - redko blato - kjer jih pustimo nekaj ur, da se napijejo. To je še zlasti potrebno pri izsušenih sadikah, kjer jih lahko namakamo 1-2dni. Sadimo tako, da pride cepljeno mesto, ki se dobro vidi na korenjači, še 3 cm pod površino zemlje. S tem zavarujemo vsaj nekaj očesc, če bi ne mogli jeseni pravočasno pred mrazom obsuti mladik. Po sajenju debro zalijemo z vodo, da se zemlja sesede okoli korenin. Nato znova pritegnemo zemljo in obsujemo mladike kakih 15cm visoko, podobno kot krompir. Vrtnica ima velik stržen in se zato zelo rada izsuši. Z osipanjem mladik to preprečimo. Prav tako zavarujemo vsako jesen sadike pred hudim mrazom. Zelo koristno je, če vrh tega pokrijemo mladike še s smrekovim ali borovim vejevjem! Vrtnice zelo trpijo sušo. Bodimo pozorni nato v zimah brez snega in pomladih brez padavin. Vrtnice izdatno zalijemo in jim omogočimo dober začetek rasti.

SLIKA: puščica prikazuje, da je cepljeno mesto 4-5cm pod površino



Mladike osipljemo 15 cm visoko in jih nad nasuto zemljo odrežemo. Prav tako zavarujemo v pozni jeseni mladike pred mrazom in jih pokrijemo s smrekovim ali borovim vejevjem.


DIVJE IZRASKKE JE TREBA SPROTI ODSTRANJEVATI



Vrtnica je cepljena na korenino divjega šipka, ki se necepljen razraste v mogočen grm. Le na taki podlagi so življenja zmožne šibke in bogato cvetoče sorte. Podlaga daje duška svoji močni rasti s tem, da večkrat požene kak divji izrastek. Tega čimprej odstranimo tik ob korenini!

SLIKA: puščica prikazuje divji izrastek, ki ga odkopljemo in odrežemo

Poleti odstranimo po odevetu šipkove jagode, da se čimprej razvije nov cvet. Tudi previsoko zrasle mladike lahko nekaj skrajšamo. V pozni jeseni, tik pred hujšim mrazom, mladike nekaj prikrajšamo, da jih lažje obsujemo. Šele v začetku marca, ko mladike spet odrgnemo, jih obrežemo na kakih 20-25cm, pri tem pa odstranimo odmrli les. Pri spenjalkah odrežemo le šipkove jagode in odstranimo stari les. Le daljše mladike lahko nekaj prikrajšamo.



Pri spenjalkah odstranimo le star les in krajšamo predolge mladike

BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI

Najpogostejše bolezni so črna listna pegavost, šipkova rja in pepelasta plesen.

Črna listna pegavost in šipkova rja povzročata pege na listih, ki se širijo. Napadeno listje odpade.

Pepelasto plesen ali pepelovko opazimo kot bel popr in popkih. Listi se zvijajo in prezgodaj odpadejo. Plesen preprečimo in zdravimo, če v sončnem in toplu vremenu trosimo po listih ŽVEPLENI PRAH s pomočjo redke nogavice. Še boljši uspeh pa dosežemo, če škropimo s sredstvi kot so: COSAN ali MOČLJIVO ŽVEPLO ali KUMULUS ali PEPELIN in drugi.

Sredstva kot so CELAFOR SAPROL, DUAXO koncentrat in DUAXO sprej, TOPAS, ORTIVA, SCAB, STROBY, SCORE in podobni, delujejo na več bolezni. Nekatera sredstva od omenjenih imajo poleg preventivnega učinka tudi kurativnega. To pa pomeni, da učinkujejo tudi, ko je bolezen že izbruhnila.

Uši in druge škodljivce zatremo najlažje, če škropimo z insekticidi kot so TEPPEKI, MOVENTO, DECIS, MOSPILAN, KARATE ZEON, NEEMAZAL ali CELAFOR CAREO. Vsa ta sredstva lahko tik pred uporabo mešamo s fungicidi in tako obenem preprečimo bolezni in zatremo škodljivce. Lahko pa uporabimo že kombinirana sredstva na primer CELAFOR COMBI.

Priporočljivo pri vrtnicah pa je tudi zimsko škropljenje s CUPRABLAU. Škropimo tik preden vrtnice odženejo.

Vsa omenjena sredstva dobimo v kmetijskih apotekah, kjer vam bodo svetovali tako glede izbire sredstva, kot njegove uporabe. Prav tako pa je na tržišču že mnogo naravnih pripravkov, ki se uporabljajo v ekološkem kmetijstvu in jih lahko uporabimo tudi za zaščito vrtnic pred boleznimi in škodljivci.

Dobro pa je rastline tudi krepiti s pomočjo aminokislin in z izvlečki morskih alg. Tako rastline postanejo odpornejše na napade bolezni in škodljivcev.

DOBRA KNJIGA JE NAJBOLJŠI PRIJATELJ IN SVETOVALEC

V revijah MOJ MALI SVET, ROŽE&VRT, ZELENi RAJ..., najdemo prispevke o sajenju, negi in oskrbi vrtnic. Mladinska knjiga je pred leti izdala v zbirki za 'spretne vrtnarje' knjigo VRTNICE, ki je izpopolnjena in posodobljena izdaja svetovne uspešnice o izbiri, gojenju in negi vrtnic. Tudi Kmečki glas je pred nekaj leti izdal knjigo VRTNICE avtorja Matjaža Mastnaka. Prav tako pa v vsaki vrtnarski knjigi najdemo poglavje o vrtnicah.